



DIVACO

drive by e-power

Motrec MT-180 Elektroschlepper Industrie 3-Rad



DIVACO



DIVACO



DIVACO

Informationen

Dieser robuste Schlepper bietet hervorragende Leistung. Mit seinem effizienten Motor und einer Anhängelast bis zu 4535 kg, ist der MT-180 ideal für den Transport von Anhängern. Außerdem ist er schmal genug, um durch die meisten Türöffnungen zu passen. Von der Ganzstahlkonstruktion bis hin zur Allradbremse ist dieser Schlepper für jahrelangen, harten Einsatz bei vollem Komfort und Sicherheit ausgelegt. Auf Wunsch mit überlegener AC-Technologie macht kurzen Prozess mit schwierigen Anforderungen.

- Geschwindigkeit 13 km/h
 - 4535 kg Anhängelast
 - Kleiner Wendekreis (183cm)
 - Lieferbar in 36 und 48 Volt AC Motor
- 

Motor / Leistung		
Typ:	36 / 48 Volt AC	
Leistung unter normalen Bedingungen:	36 Volt 7,4 / 48 Volt 15 kW	
	13 km/h	
Maximale Anhängelast:	4535 kg	Hohe Anhängelasten
Batteriesatz		
Batterietyp:	Blei-Säure-Batterien	
Anzahl der Batterien:	36 Volt 6x6 Volt / 48 Volt 1 Batteriepaket Stück	36 Volt sind 6 Batterien a 6 Volt. Bei der 48 Volt Version ist eine Batteriepaket mit 24x2 Volt Zellen verbaut.
Batterieladegerät im Fahrzeug integriert:	Ja	High-frequency (85-265VAC / 45-65Hz, 1kw), built-in and automatic
Geschätzte Akkuladezeit:	8-12 Std.	
Auswechselbarer Batteriesatz:	Ja	
Batteriespannung:	36/48 V	
Eingangsstrom:	230 Volt	
Getriebe		
Getriebe:	Direkt	
Antrieb:	Hinten	Dadurch leichtgängige Lenkung.
Hinteres Differenzial:	Ja	
Bremsanlage		
Vorderrad/Hinterrad:	Vorderrad	Trommelbremse vorne, regenerative Bremse, elektromagnetische Feststellbremse.
Feststellbremse:	ja	elektromagnetische Feststellbremse.
Regenerative Bremse:	ja	
Federung		
Vorderrad:	Ja	Schraubenfeder und Stoßdämpfer vorne.
Hinterrad:	Ja	Blattfeder hinten
Fahrgestell und Karosserie		
Fahrgestell:	Stahl	Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet.
Karosserie:	Stahl	Pulverbeschichtet.
Sitze:	1 Personen	
Anhängerkupplung vorne:	Optional	Diverse Möglichkeiten.
Elektronik und Lichtanlage		
Display:	Ja	Multifunktionsanzeige mit Tachometer, Batterieladezustand, Betriebsstundenzähler, Kilometerzähler und Fehlerwarnungen. Passwortgeschützte Parameter und Überwachungsfunktion.
Lichtanlage:	Ja	LED-Scheinwerfer und Rück-/Bremslicht
Beeper für Rückwärtsfahrt:	Ja	
Maße, Ladekapazität und Gewicht		
Länge (mit Ladepritsche):	2032 mm	
Breite:	760 mm	sehr schmal
Höhe:	1168 mm	
Maße der Ladepritsche:	457 x 760 mm	
Ladekapazität (Ladepritsche):	226 kg	
Radstand:	1346 mm	
Lenkung		
Lenkradius (außen):	1803 mm	
Reifen		
vorne:	4.8.x 8	

hinten:

4.8.x 8

Eine Änderung der in Prospekten, Angeboten, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten und unserer Website angegebenen, technischen Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen behalten wir uns vor. Hieraus können keine Kaufansprüche abgeleitet werden. Geschwindigkeit, Reichweite, Ladekapazität und Zugfähigkeit sind Richtwerte. Alle Angaben können im Gebrauch stark abweichen, da sie abhängig sind von unter anderem dem Zustand der Batterien, Temperatur, Terrain, Steigung, Fahrstil, Zubehör und Beladung des Fahrzeuges.