



# DIVACO

*drive by e-power*

## Motrec MT-180 Elektroschlepper Industrie 3-Rad



DIVACO



DIVACO



DIVACO

### Informationen

Dieser robuste Schlepper bietet hervorragende Leistung. Mit seinem effizienten Motor und einer Anhängelast bis zu 4535 kg. ist der MT-180 ideal für den Transport von Anhängern. Außerdem ist er schmal genug, um durch die meisten Türöffnungen zu passen. Von der Ganzstahlkonstruktion bis hin zur Allradbremse ist dieser Schlepper für jahrelangen, harten Einsatz bei vollem Komfort und Sicherheit ausgelegt. Auf Wunsch mit überlegener AC-Technologie macht kurzen Prozess mit schwierigen Anforderungen.

- Geschwindigkeit 13 km/h
  - 4535 kg Anhängelast
  - Kleiner Wendekreis (183cm)
  - Lieferbar in 36 und 48 Volt AC Motor
- 

| Motor / Leistung                          |                                                  |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                                      | 36 / 48 Volt AC                                  |                                                                                                                                                                               |
| Leistung unter normalen Bedingungen:      | 36 Volt 7,4 / 48 Volt 15 kW                      |                                                                                                                                                                               |
|                                           | 13 km/h                                          |                                                                                                                                                                               |
| Maximale Anhängelast:                     | 4535 kg                                          | Hohe Anhängelasten                                                                                                                                                            |
| Batteriesatz                              |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| Batterietyp:                              | Blei-Säure-Batterien                             |                                                                                                                                                                               |
| Anzahl der Batterien:                     | 36 Volt 6x6 Volt / 48 Volt 1 Batteriepaket Stück | 36 Volt sind 6 Batterien a 6 Volt. Bei der 48 Volt Version ist eine Batteriepaket mit 24x2 Volt Zellen verbaut.                                                               |
| Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja                                               | High-frequency (85-265VAC / 45-65Hz, 1kw), built-in and automatic                                                                                                             |
| Geschätzte Akkuladezeit:                  | 8-12 Std.                                        |                                                                                                                                                                               |
| Auswechselbarer Batteriesatz:             | Ja                                               |                                                                                                                                                                               |
| Batteriespannung:                         | 36/48 V                                          |                                                                                                                                                                               |
| Eingangsstrom:                            | 230 Volt                                         |                                                                                                                                                                               |
| Getriebe                                  |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| Getriebe:                                 | Direkt                                           |                                                                                                                                                                               |
| Antrieb:                                  | Hinten                                           | Dadurch leichtgängige Lenkung.                                                                                                                                                |
| Hinteres Differenzial:                    | Ja                                               |                                                                                                                                                                               |
| Bremsanlage                               |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| Vorderrad/Hinterrad:                      | Vorderrad                                        | Trommelbremse vorne, regenerative Bremse, elektromagnetische Feststellbremse.                                                                                                 |
| Feststellbremse:                          | ja                                               | elektromagnetische Feststellbremse.                                                                                                                                           |
| Regenerative Bremse:                      | ja                                               |                                                                                                                                                                               |
| Federung                                  |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| Vorderrad:                                | Ja                                               | Schraubenfeder und Stoßdämpfer vorne.                                                                                                                                         |
| Hinterrad:                                | Ja                                               | Blattfeder hinten                                                                                                                                                             |
| Fahrgestell und Karosserie                |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| Fahrgestell:                              | Stahl                                            | Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet.                                                                                                                                            |
| Karosserie:                               | Stahl                                            | Pulverbeschichtet.                                                                                                                                                            |
| Sitze:                                    | 1 Personen                                       |                                                                                                                                                                               |
| Anhängerkupplung vorne:                   | Optional                                         | Diverse Möglichkeiten.                                                                                                                                                        |
| Elektronik und Lichtanlage                |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| Display:                                  | Ja                                               | Multifunktionsanzeige mit Tachometer, Batterieladezustand, Betriebsstundenzähler, Kilometerzähler und Fehlerwarnungen. Passwortgeschützte Parameter und Überwachungsfunktion. |
| Lichtanlage:                              | Ja                                               | LED-Scheinwerfer und Rück-/Bremslicht                                                                                                                                         |
| Beeper für Rückwärtsfahrt:                | Ja                                               |                                                                                                                                                                               |
| Maße, Ladekapazität und Gewicht           |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| Länge (mit Ladepritsche):                 | 2032 mm                                          |                                                                                                                                                                               |
| Breite:                                   | 760 mm                                           | sehr schmal                                                                                                                                                                   |
| Höhe:                                     | 1168 mm                                          |                                                                                                                                                                               |
| Maße der Ladepritsche:                    | 457 x 760 mm                                     |                                                                                                                                                                               |
| Ladekapazität (Ladepritsche):             | 226 kg                                           |                                                                                                                                                                               |
| Radstand:                                 | 1346 mm                                          |                                                                                                                                                                               |
| Lenkung                                   |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| Lenkradius (außen):                       | 1803 mm                                          |                                                                                                                                                                               |
| Reifen                                    |                                                  |                                                                                                                                                                               |
| vorne:                                    | 4.8.x 8                                          |                                                                                                                                                                               |

Eine Änderung der in Prospekten, Angeboten, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten und unserer Website angegebenen, technischen Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen behalten wir uns vor. Hieraus können keine Kaufansprüche abgeleitet werden. Geschwindigkeit, Reichweite, Ladekapazität und Zugfähigkeit sind Richtwerte. Alle Angaben können im Gebrauch stark abweichen, da sie abhängig sind von unter anderem dem Zustand der Batterien, Temperatur, Terrain, Steigung, Fahrstil, Zubehör und Beladung des Fahrzeuges.