DIVACO

drive by e-power

Motrec MP-250 Elektroschlepper Schmalspur 4-Rad

Informationen

Die Motrec MP-250 in 24 und 36 Volt aus der Elektro-Zugmaschinen Serie sind extrem wendige, 4-rädrige Elektroschlepper mit kleiner Ladefläche und bis zu 2.700 kg Anhängekapazität. Diese Elektro-Lagerhausschlepper haben sehr kleine Wendekreise mit einem Radius von nur 190 cm. Durch optionales Zubehör können die MP-250 Elektro-Lagerhausschlepper für nahezu alle Belange bestückt werden. So z. B. als reines Werkstattfahrzeug, als Schlepper für Anhänger, Container, Müllboxen u.v.m. Selbst mit einer Kabine kann diese kleine, leistungsfähige Elektro-Industrie-Schlepper auf Wunsch ausgestattet werden, um auch bei besonderen Anforderungen Indoor und Outdoor eingesetzt werden kann. Ein kleiner, vielseitiger Transporter für alle Zwecke!

- Sehr kleiner Wendekreis
- Geschwindigkeit 13 km/h
- Kräftiger 7,4 Kw-Motor
- Hohe Zugkapazität
- Ideal zum Schleppen
- Betrieb in Flughäfen und Industrie
- in 24V und 36V lieferbar

Motor / Leistung		
Typ:	24 Volt DC / 36 Volt DC	-
Leistung unter normalen Bedingungen:	24 V 4,4 kW / 36 V 7,4 kW	-
	24 V 13 km/h / 36 V 16 km/h	Schnell genug für viele Transportaufgaben
Maximale Anhängelast:	24 V 900 kg / 36 V 2.700 kg	-
Controllertyp und max. Leistung:	Sepex A	Curtis-Controller
Batteriesatz		
Batterietyp:	Blei-Säure	-
Anzahl der Batterien:	24 V 4 Stück / 36 Volt 6 Stück	-
Batterieladegerät im Fahrzeug integriert:	Ja	-
Geschätzte Akkuladezeit:	8-12 Std.	-
Batteriespannung:	24 V / 36 V	-
Nennkapazität C20:	232 Ah	-
Batteriekapazität:	24 V 5,6 kWh / 36 V 8,4 kWh	-
Eingangsstrom:	230 Volt	-
Getriebe		
Getriebe:	Direkt	-
Antrieb:	Hinten	-
Hinteres Differenzial:	Direkt	-
Bremsanlage		
Feststellbremse:	Ja	-
Regenerative Bremse:	Ja	-
Federung		
Hinterrad:	Doppelte Blattfedern	mit Stoßdämpfer
Fahrgestell und Karosserie		
Fahrgestell:	Stahl	-
Karosserie:	Stahl	-
Sitze:	1 Personen	-
Anhängerkupplung hinten:	Optional	-
Elektronik und Lichtanlage		
Display:	Batterieanzeige	-
Lichtanlage:	Frontscheinwerfer, Rück und Bremslicht	-
Beeper für Rückwärtsfahrt:	Ja	-
Maße, Ladekapazität und Gewicht		
Länge (mit Ladepritsche):	1930 mm	-
Breite:	762 mm	-
Höhe:	1143 mm	-
Maße der Ladepritsche:	508 x 762 mm	-
Ladekapazität (Ladepritsche):	227 kg	-
Radstand:	1320 mm	-
Gewicht ohne Batterien:	ca. 340 kg	-

Lenkung		
Lenkradius (außen):	1905 mm	Wenden auch auf engen Fahrwegen im Betrieb.

Reifen		
vorne:	4,8 x 8	Luftreifen.
hinten:	4,8 x 8	Luftreifen.

Eine Änderung der in Prospekten, Angeboten, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten und unserer Website angegebenen, technischen Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen behalten wir uns vor. Hieraus können keine Kaufansprüche abgeleitet werden. Geschwindigkeit, Reichweite, Ladekapazität und Zugfähigkeit sind Richtwerte. Alle Angaben können im Gebrauch stark abweichen, da sie abhängig sind von unter anderem dem Zustand der Batterien, Temperatur, Terrain, Steigung, Fahrstil, Zubehör und Beladung des Fahrzeuges.